

Seyve Villard 45-440

VassV7R07s116-120



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

6015Mtp2

IV 10 A8
R7 A16-120
45-440SV

45440SV
IV 10 A8X
R1157-9









Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : 45 440 S.V
 Clos IV Planche 10 Rang A Souche 8
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 30.7.65
 Date de Maturité : 10.8.65 - 1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M¹⁴ - P - L - M - C^{18x16}
 BAIE : TG - G - M^{18x16} - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 disc - sph - ell. - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 3 3
 s 4 0 avec pépins - apyrène
 s 5 1 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : 45.440 SV
 CLOS IV PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 8
 Vigueur : 2
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 27.7.66
 Date de maturité : 23.8.66 + 2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : Mac
 Millerandage : 0 11
 GRAPPE : G - M - P^{16x16} : L - M - C^{16x16}
 BAIE : TG - G - M^{16x16} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
 s 2 0
 s 3 0 avec pépins - apyrène.
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 1

DESIGNATION : 45 440 S.V
 CLOS IV PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 8
 Vigueur : 4
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de maturité : 17.8.67 + 0
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M¹² - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M^{18x17} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
 s 2
 s 3 1 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION : 45 440 SV
 CLOS IV PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 8
 Vigueur : 4,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 19.8.68 + 2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L - M - C. (+1)
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M¹² - P : L - M - C¹²
 BAIE : TG - G - M^{18x17} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
 s 2 4
 s 3 4 avec pépins - apyrène.
 s 4 12 Jus : inc. - coloré.
 s 5 12

Année : 1966

Emplacement ... IV 10 A 8 ... Désignation ... 45.440 SV ...

Nombre		D A T E S							
total									
	28/2 4-3								
1	3	1	2	x					
2	8								
3	3		2	x					
4	2		2	x					
5	2	1	2	x					
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 4-3-66
-8

6 110
6

Année / 1968

Emplacement ... IV 10 A 8 ... Désignation ... 45.440 SV ...

Nombre		D A T E S							
total									
		20 3	25,3						
1	2	0	0						
2	2	1	2	x					
3	4	0	3	x					
4	4	0	3	x					
5	4	0	4	0					

34 116
20 21

Dle 23. 3. 68 41

Année : 1970

Emplacement IV 10 A8 Désignation / 45-440 SV

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	26.3				
1	6	1	4				
2	3	1	1				
3	11	3	7				
4	6	2	4				
5	6	2	3				

Dé 25-3-70 -2

Année : 1978

Emplacement IV 10 A8 Désignation 45440 S.V.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13.3	16.3	20.3	23.3		
1	10	1	2	3	5		
2	2	1	1	1	1		
3	8	0	2	2	4		
4	8	0	0	1	3		
5	4	1	1	2	2		+12

Dé 23-3-78

Année : 1979

Emplacement.....IV 10 A 8..... Désignation...45440 SV.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	12 3	15 3	14 3		
8	1	10	0	2	5		
	2	0 3	1	4 0	2		
	3	8	2	8 2	4		
	4	10	1	5 1	3		
	5	6	4	4 4	5	Dle 19-3-79	(+3)

Désignation :

45.440 S.V.

Clos IV Planche 10 Côte A Rang 8 Souche 1 3 3 ④ 5

(A) BOURGTOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux ⑦ - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étolées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses ⑥^{légt} - veloutées 5 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Calvo = mai 65

N° ordre

Désignation :

45.440 S.V.

Clos IV Planche 10 côté A rang 8 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo
Mai 65

N° ordre

Désignation : 45. 440 S. V

VASSAL IV Planche 10 côté N° 18 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Celso
Mai 65

N° ordre

Désignation 45.440 SV

Clos III Planche 10 Côté A 8' rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : *IV 10 A 8 A.3*
Désignation : *45 440 SV*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *14* 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6.*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5.*

BAIE

- 18x17*
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8.*
27 - de couleur blanc *1* - gris *2* - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière *2.*
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7.*
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle *8. parfois un peu molle*
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court *3.*
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *9.*
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *2.*

Calvo 8.65

Dénomination 45-440 S.V.
Planche IV-1098 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), baillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre :

Désignation : 45 - 440 SV

Emplacement : ~~IV~~ 10 A 8

Angle des nervures	: 1 - (2) - 3
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L ₁ /L	: (7) - (8) - 9
L ₂ /L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal	: (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L ₃	: (51) - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L ₃ L' ₃	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Ph MARSAL 94